经营服务收费标准



淄博市检验检测计量研究总院（计量）

2025 年 12 月

第一部分：

计量器具非强制检定、校准

1、长度计量器具（CD）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	CD-001	量块		三等	（0.5～100）mm	块	60	
				三等	（125～500）mm	块	160	
				三等	（600～1000）mm	块	180	
				四等	（0.5～100）mm	块	40	
				四等	（125～500）mm	块	100	
				四等	（600～1000）mm	块	130	
				五等	（0.5～100）mm	块	25	
				五等	（100～500）mm	块	65	
				五等	（500～1000）mm	块	90	
2	CD-002	游标卡尺			（0～300）mm	支	80	
					（0～500）mm	支	100	
					（0～1000）mm	支	120	
					（0～2000）mm	支	240	

3	CD-003	数显卡尺			（0～300）mm	支	80	
					（0～500）mm	支	100	
					（0～1000）mm	支	120	
					（0～2000）mm	支	240	
4	CD-004	高度卡尺			（0～300）mm	支	80	
					（0～500）mm	支	100	
					（0～1000）mm	支	120	
					（0～2000）mm	支	240	
5	CD-005	深度游标卡尺			（0～300）mm	支	80	
					（0～500）mm	支	100	
					（0～1000）mm	支	120	
					（0～2000）mm	支	240	
6	CD-006	齿厚卡尺			（1～50）mm	支	150	

7	CD-007	线纹钢（刻度）直角尺			（150～500）mm	支	60	
8	CD-008	刀口形直角尺		0 级、1 级	⑹3×40）～（200×125）mm	支	100	
9	CD-009	宽座角尺		0 级、1级、2级	（63～250）mm	支	100	
				0 级、1级、2级	（315～630）mm	支	150	
				0 级、1级、2级	800mm	支	300	
				0 级、1级、2级	1000mm	支	400	
10	CD-010	万能角度尺		2′	0° ～320°	支	200	
11	CD-011	水平尺			（0.5～10）mm/m	支	120	
12	CD-012	框式水平仪			（0～1.5）mm/m	台	220	
13	CD-013	条式水平仪			（0～1.5）mm/m	台	130	

14	CD-014	环规		2 等、3 等	（2～200）mm	支	100	
15	CD-015	半径样板	MPE:± 0.042mm		R（1～25）mm	套	85	
16	CD-016	表面粗糙度比较样块	MPE:-17%～+12%		Ra（0.012～10.0）μm	套	310	非成套，15 元/块
17	CD-017	塞尺	MPE:（-0.009～+0.016）mm		（0.02～1.00）mm	套	60	17片及以下
						套	120	17片以上
18	CD-018	光滑极限量规	/	/	(0.1～500)mm	端	70	
19	CD-019	测厚规	20μm		（0～10）mm	件	105	
20	CD-020	测厚仪			（0～30）mm	件	105	
21	CD-021	厚度表			（0～50）mm	件	105	
22	CD-022	测长仪	MPE≥1μm		（0～500）mm	台	500	
			0.1μm≤MPE<1μm		（0～500）mm	台	1000	
			MPE<0.1μm		（0～500）mm	台	1200	
23	CD-023	测长机	±(0.5μm+L/100)		0～1000mm	台	460	

23	CD-023	测长机	±(0.5μm +L/100)		0～2000mm	台	580	
			±(0.5μm +L/100)		0～3000mm	台	660	
			±(0.5μm +L/100)		0～6000mm	台	965	
24	CD-024	坐标测量机		（1+L/200）μm	(0～1)m	台	2240	
25	CD-025	光学计			（0～180）μm	台	500	
26	CD-026	投影仪			（0～500）mm	台	600	
27	CD-027	读数显微镜			（0～8）mm	台	300	
28	CD-028	测量显微镜			（25×50）mm	台	200	
29	CD-029	万能工具显微镜	±(1μm +L/100)		(200×100)mm	台	500	
		大型工具显微镜	±3μm		(150×50)mm	台	310	
		小型工具显微镜	±3μm		(75×50)mm	台	290	

30	CD-030	百分表检定仪			（0～50）mm	台	600	
31	CD-031	千分表检定仪			（0～5）mm	台	600	
32	CD-032	光栅式指示表检定仪			（0～50）mm	台	1216	
33	CD-033	钢卷尺	$\pm 0.1mm+10^{-4}L$		（0～100）m	支	60	5米以上每米加3元
34	CD-034	钢直尺	±(0.10～0.35)mm		（0～2000）mm	支	20	
35	CD-035	纤维卷尺	±(0.6+0.4L)mm		（0～100）m	支	60	5米以上每米加3元
36	CD-036	平尺			（300～5000）mm	支	300	
37	CD-037	平板		0级	(≤400×400)mm	块	210	
				0级	（450×600）mm	块	250	
				0级	（800×500）mm	块	270	
				0级	（1000×750）mm	块	300	
				0级	(1500×1000)mm	块	310	
				0级	(1500×2000)mm	块	410	
				0级	(3000×2000)mm	块	430	

37	CD-037	平板		0级	(5000×3000)mm	块	470	
				1 级、2 级	(≤400×400)mm	块	180	
				1 级、2 级	（450×600）mm	块	210	
				1 级、2 级	（800×500）mm	块	240	
				1 级、2 级	（1000×750）mm	块	270	
				1 级、2 级	(1500×1000)mm	块	290	
				1 级、2 级	(1500×2000)mm	块	360	
				1 级、2 级	(3000×2000)mm	块	390	
				1 级、2 级	(5000×3000)mm	块	420	
38	CD-038	平面平晶		一、二级	≤60mm	块	50	
				一、二级	60mm<D≤100mm	块	80	
				一、二级	100mm<D≤150mm	块	110	
39	CD-039	平行平晶			一系列	块	60	
					二系列	块	65	

39	CD-039	平行平晶			三系列	块	75	
					四系列	块	75	
40	CD-040	刀口形直尺			（75～500）mm	支	110	
41	CD-041	百分表		0 级、1 级	（0～10）mm	块	70	
42	CD-042	数显百分表			（0～12.7）mm	块	200	
					（0～25.4）mm	块	300	
					（0～50）mm	块	400	
43	CD-043	千分表			（0～5）mm	块	70	
44	CD-044	数显千分表			（0～12.7）mm	块	200	
					（0～25.4）mm	块	300	
					（0～50）mm	块	400	
45	CD-045	大量程百分表			（0～50）mm	块	70	
46	CD-046	内径表			（5～450）mm	块	120	

47	CD-047	杠杆表			（0.8～2）mm	块	50	
48	CD-048	千分尺			（0～200）mm	支	40	
					（>200～500）mm	支	60	
49	CD-049	数显千分尺			（0～200）mm	支	40	
					（>200～500）mm	支	60	
50	CD-050	外径千分尺			（>500～1000）mm	支	90	
					（>1000～2000）mm	支	150	
					（>2000～3000）mm	支	200	
51	CD-051	外径千分尺校对用量杆			（25～100）mm	支	90	
					（>100～500）mm	支	150	
					（>500～1000）mm	支	210	
					（>1000～3000）mm	支	290	
52	CD-052	内径千分尺			（50～800）mm	套	160	
					（>800～1600）mm	套	180	

52	CD-052	内径千分尺			（>1600～3200）mm	套	200	
					（>3200～5000）mm	套	400	
53	CD-051	三点内径千分尺			（6～200）mm	支	360	
54	CD-052	内测千分尺			（5～150）mm	支	40	
55	CD-053	深度千分尺			（0～300）mm	支	70	
56	CD-054	杠杆千分尺			（0～100）mm	支	120	
57	CD-055	公法线类千分尺			（0～200）mm	支	40	
58	CD-056	板厚千分尺			0～500mm	支	100	
59	CD-057	机械秒表	0.01s		1s～30min	块	110	
60	CD-058	电子秒表	1×10^{-4}		1ms～600s	台	220	
		电子秒表	1×10^{-6}		0.01s～1d	台	165	

61	CD-059	电秒表	1×10^{-7}		0.1ms～10s	台	490	
62	CD-060	电子计数式转速表		0.01～0.2级		台	440	
				0.5～1级		台	275	
				0.5～1.0级		台	275	
63	CD-061	螺纹环规			（3～100）mm	件	100	
64	CD-062	螺纹塞规			（2～200）mm	端	80	
65	CD-063	螺纹样板			（0～8）mm 55°	套	85	
66	CD-064	试验筛			（0.02～125）mm	个	50	
67	CD-065	焊接检验尺			（0～80）mm 0°～320°	支	80	
68	CD-066	量仪测力仪		0.5～2.5	（0～15）N	台	145	

69	CD-067	光学经纬仪		J1、J2	（0～360）°	台	500	
				J6、J30	（0～360）°	台	400	
70	CD-068	电子经纬仪		Ⅰ、Ⅱ	（0～360）°	台	500	
				Ⅲ、Ⅳ	（0～360）°	台	400	
71	CD-069	水准仪		DS1	（-15～+15）″	台	280	
				DS3	（-15～+15）″	台	220	
72	CD-70	焦度计	0.02D，0.06D		-25～+25D	台	345	
73	CD-71	验光镜片箱	0.04D		-20～+20D	片	2	
74	CD-72	验光机	△=±（0.25～0.5）D		-20～+20D	台	350	
75	CD-73	角膜曲率计	/	±(0.02～0.03) mm	5.5mm～10mm	台	800	
76	CD-74	瞳距测量仪	0.5mm		30cm	台	220	
77	CD-75	主观式电脑验光机	△=±（0.25～0.5）D		-15～+15D	台	260	

78	CD-76	摇黑板机	1mm	MPE：±1mm	（220～250）mm	台	200	
79	CD-77	条粗测长器		MPE：±1mm	1000mm	台	200	
80	CD-78	纱线捻度仪		MPE:±0.2mm	（250～500）mm	台	200	
81	CD-79	缕纱测长机		MPE：±1mm	1000mm	台	200	
82	CD-80	卡规			（0～50）mm	台	105	
83	CD-81	触针式表面粗糙度测量仪			Ra（0.01～100）μm	台	600	
84	CD-82	半径样板	U=1.5μm，k=2，(25mm)		R（1-25）mm	个	85	
85	CD-83	测量显微镜	U=1.7μm，k=2，(10mm)		(0-10)mm	台	200	
86	CD-84	粗糙度仪	＜10μm		Ra（0.01～100）μm	个	600	
87	CD-86	验光仪		MPE:±0.50 m^{-1}	(-20～+20) m^{-1}	台	350	
88	CD-90	合像水平仪		MPE:±0.02mm/m（全量程）	（0～10）mm/m	台	170	

89	CD-91	电子水平仪		MPE：±（1+A×2%）Δ	（-10mm/m～+10mm/m）	台	260	
90	CD-92	综合验光仪	US=（0.03～0.08）m-1（k=2）UC=（0.03～0.08）m-1（k=2）UP=0.05 cm/m（k=2）UA=2°（k=2）		球镜顶焦度：-20.00 m^{-1} ～+20.00 m^{-1} 柱镜顶焦度：-10.00m^{-1} ～+10.00 m^{-1} 光光学中心误差：（0～1.0）cm/ m 柱镜轴位:（0～180）°	台	1200	
91	CD-93	视力表	视标尺寸相对不确定度：U_{rel}=0.8%(k=2)		0.1-2.0(小数记录)	个	210	
92	CD-96	金相显微镜	U_{rel}= 0.12%		（5～100）×	台	500	
93	CD-97	针规/三针	U=0.3μm		Φ（0.1～25）mm	套	30	
94	CD-98	π尺	U=0.1mm+0.07×10^{-6}L		9mm～16m	支	60	
95	CD-99	水准标尺	U=0.3mm		0～5m	支	105	
96	CD-100	圆度、圆柱度仪	U_{rel}=5.1%；U_{rel}=5.4%		Φ（0.2～300）mm	个	1700	

97	CD-101	大尺寸外径千分尺	U=1μm+8×10^{-6}		(500～1000)mm	支	90	
98	CD-102	垂直度检测尺 对角检测尺 百格网 坡度尺	U=0.24mm/2mU=0.23mm; U=0.17mm; U=0.2mm/m		±15mm/2m （1～3）m （115×240）mm （0～30）mm	个	200 50 50 120	
99	CD-104	Ⅰ型楔形塞尺		MPE:±0.05mm	（0～60）mm	支	60	
100	CD-105	数显楔形塞尺		MPE:±0.03mm	（0～40）mm	支	60	
101	CD-106	Ⅱ型楔形塞尺		MPE:±0.20mm	（0～15）mm	支	60	
102	CD-107	非接触式眼压计		MPE: ±0.67kP	（0.93～6.65）kPa	台	1200	
103	CD-108	湿膜厚度测量规				件	400	
104	CD-109	漆膜划格器		0.03mm	刀间距（1-3）	件	300	测量刀头3个以上，每个加100元

105	CD-110	覆层厚度测量仪（涂层测厚仪）		A级及以下	（0～1000）μm	件	300	
106	CD-111	液位计	U=0.02mm			件	385	
107	CD-112	影像测量仪	U=0.4μm+2×10^{-6}L k=2		（400×300）mm	台	1200	
108	CD-113	扭簧比较仪	MPE:±0.003mm		±0.1mm	件	90	
109	CD-114	机械式比较仪	MPE:±1分度		±0.03mm	件	140	
110	CD-115	环刀			Φ(50～100)mm	台	50	拟建标
111	CD-116	数显测高仪	MPE:±（5μm+10^{-5}L/3）		（0～1000）mm	台	1000	

112	CD-117	线位移传感器		1	（0～2000）mm	台	385	拟建标
113	CD-118	倾角仪	U=0.01°　k=2		（-90～+90）°	件	300	
114	CD-119	倾斜仪	U=6.8″　k=2		（-90～+90）°	件	300	
115	CD-120	圆锥螺纹量规	U=3.4μm　k=2		（3～200）mm	件	（3～80）mm:160元；＞（80～200）mm:300元	
116	CD-121	关节臂式坐标测量机	U=5μm+2×10^{-6}L k=2		（0-1000）mm	台	2240	
117	CD-122	显微标尺	U=0.5μm　k=2		（0-10）mm	件	500	
118	CD-123	圆盘取样器	U_{rel}= 0.3%　k=2		（0～300）mm（直径）	台	200	

119	CD-124	碳化深度测量仪	U=0.08mm k=2		（0～8）mm	件	300	
120	CD-125	碳化深度测量尺	U=0.01mm k=2		（0～70）mm	件	300	
121	CD-126	覆层厚度测量仪	U=0.2μm+1.6×10^{-3}H		(0～10000) μm	件	3000	
122	CD-127	标准厚度片	U_{rel}=0.4%H		(0～10000) μm	片	50	
123	CD-128	织物厚度仪	MPE:±(0.009～0.04)mm		(0.1～20)mm	台	200	
124	CD-129	织物厚度仪用砝码	MPE: ±1%		（1～2000）cN	套	385	
125	CD-130	面差尺	MPE:±(0.02～0.03)mm		（-50～+50）mm	件	120	

126	CD-131	表面轮廓表	MPE:±(5～14) μm		(0～6.5)mm	件	200	
127	CD-132	橡胶测厚仪	MPE:±(0.005～0.035)mm		（0～30）mm	台	300	
128	CD-133	塑料薄膜测厚仪	MPE:±(0.005～0.035)mm		(0～1)mm	台	300	
129	CD-134	曲轴量表	MPE:±(0.014～0.016)mm		（60～500）mm	件	200	
130	CD-135	冲击试样缺口投影仪	MPE:±(0.30～1.00)mm		（11.25～53.5）mm	台	500	
131	CD-136	圆锥尺	MPE:±(0.05～0.10)mm		（1～60）mm	件	120	

2、热工与流量计量器具（RG）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	RG-001	标准铂铑10-铂热电偶	/	二等	（300～1300））℃	支	900	
2	RG-002	标准水银温度计		二等	（-30～300）℃	点	70	
3	RG-003	贵金属热电偶清洗（S、R、B）		二等、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级	1100℃	支	900	
4	RG-004	贵金属热电偶退火（S、R、B）		二等、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级	1100℃	支	480	
5	RG-005	精密露点仪（湿度）	/	二级及以下	（-70～20）℃DP	台	2500	
					（-50～20）℃DP	台	1500	
6	RG-006	露点测定仪	（1～3）℃		（-50～20）℃DP	台	1500	
7	RG-007	辐射温度计		工作用	（-50～1450）℃	台	770	
8	RG-008	红外体温计	MPE:±0.2℃～0.3℃		（32～42）℃	台	350	
9	RG-009	红外体温筛检仪	MPE:±0.4℃		（32～42）℃	台	2000	

10	RG-010	玻璃体温计		0.1分度	(30.0～43.0)℃	支	100	
11	RG-011	电子体温计			(30.0～42.0)℃	点	60	
12	RG-012	高精密玻璃水银温度计		（0.01～0.05）分度	（-80～400）℃	点	120	
13	RG-013	工作用玻璃液体温度计	（0.1～5）℃		（-80～400）℃	点	60	
14	RG-014	压力式温度计		1.0～5.0级	（-80～400）℃	点	50	
15	RG-015	双金属温度计		1.0～2.5级	（-80～400）℃	点	50	
16	RG-016	半导体点温计	±2℃		（-30～300）℃	点	50	
17	RG-017	电接点温度计			（-30～300）℃	支	120	
18	RG-018	冰箱温度计				支	200	
19	RG-019	导热系数测定仪	/	/	（0.02～0.05）W/（m·K）	台	500	
20	RG-020	建筑外门窗保温性能检测设备	/	/	/	台	500	

21	RG-021	稳态热传递性质测定仪	/	/	/	台	500	
22	RG-022	建筑维护结构传热系数现场检测仪	/	/	/	台	500	
23	RG-023	工业铂电阻温度计	/	/	（-40～300）)℃	支	340	检定0℃和100℃两个温度点，每增加一个点加100元，双芯按两支收费
24	RG-024	温度变送器		0.5级以下		支	400	
25	RG-025	表面温度计			室温～400℃	支	400	
26	RG-026	半导体温度计	±0.15℃			支	220	
27	RG-027	数字温度计	0.2级及以上	工作用	(-80～1000)℃	点	80	
28	RG-028	精密数字温度计	分辨力0.01℃及以上		(-80～1000)℃	点	160	
29	RG-029	干井炉	/	/	(-30～1300)℃	点	420	
30	RG-030	工业用铂铑30-铂铑 6 热电偶	/	III级	（1200～1600）)℃	支	800	双芯按两支收费

31	RG-031	工业铂铑10-铂热电偶	/	I级	（0～1600））℃	支	550	双芯按两支收费
			/	II级	（0～1600））℃	支	550	双芯按两支收费
32	RG-032	工业用镍铬-镍硅热电偶	K	I 级II 级	（0～1300））℃	支	450	双芯按两支收费
33	RG-033	工作用镍铬-铜镍热电偶	N	I,II级	（0～900）℃	支	300	双芯按两支收费
34	RG-034	工作用铜-康铜热电偶			（0～200））℃	支	300	双芯按两支收费
35	RG-035	铠装热电偶		1 级、2 级	（-40～1100）℃	支	450	双芯按两支收费
36	RG-036	测温二次仪表		0.5级及以下	（-200～+1800）℃	台	480	
37	RG-037	温湿度表		MPE=2℃ MPE=7%RH	温度：（5～50）℃；湿度：40％RH～90％RH	只	240	
38	RG-038	干湿温度计		（0.2～2）分度	（-30～50）℃	只	360	
39	RG-039	数字温湿度计	±2℃，±5%RH	1％RH～3％RH	温 度 ： （ 5 ～ 50）℃湿度：40％RH～90％RH	台	350	

40	RG-040	蒸汽灭菌设备			温度（0～150）℃	点	800	不测温场均匀性每增加一个点加收200元
					压力（0～500）kPa	点	440	每增加一个点加收200元
41	RG-041	温度数据采集仪			（-50～300）℃	台	400	
42	RG-042	水浴箱	0.1℃		（-80～300）℃	点	400	每增加一个温度点加收100元
43	RG-043	光学高温计		1.0级	（800～2000）℃	台	2000	
44	RG-044	恒温水槽，油槽		水平温差≤10mK	≤300℃	点	600	每增加一个温度点加收100元
45	RG-045	热电偶热电阻检定装置		二等	（0～1000）℃，（0～100）℃	套	1000	
46	RG-046	检定炉、退火炉		（0.4～1.0）℃	1000℃	台	1000	每增加一个温度点加收500元
47	RG-047	转换开关	/	/	0.4uV～1uV	台	250	
48	RG-048	箱式电阻炉	/	/	(室温～1200)℃	点	500	每增加一个点加收200元

49	RG-049	微波消解仪			(0～220)℃	台	500	
50	RG-050	温湿度巡回检测仪			温度（铂电阻）：（-80～300）℃	通道	130	
					温度（热电偶）：（300～1200）℃	通道	150	
					相对湿度：10%～95%	通道	130	
51	RG-051	培养箱、干燥箱、湿热箱、养护箱、冷藏箱		0.5℃～1.0℃	（-80～+300）℃	点	500	每增加一个温度点加收100元
52	RG-052	湿热箱，养护箱			（-80～+300）℃（1.0～99.0）%RH	温度点、湿度点	500	每增加一个温度点、湿度点加收100元
53	RG-053	八蓝烘箱		MPE:±2℃	（-80～300）℃	点	500	每增加一个温度点加收100元
54	RG-054	孔板			（0～800）mm	块	190	
55	RG-055	沥青针入度仪			（0～55）mm	台	300	

56	RG-056	数字温度指示调节仪			热电阻：（-200～800）℃热电偶：（0～1800）℃	台	480	
57	RG-057	配热电偶用温度仪表		0.5级以下	（0～1800）℃	台	480	
58	RG-058	配热电阻用温度仪表		0.5级以下	（-200～800）℃	台	480	
59	RG-059	温度指示控制仪			（0-1000）℃	台	480	
60	RG-060	温湿度计		MPE=2℃ MPE=7%RH	温度：（5～50）℃湿度：40%	支	350	
61	RG-061	体温计		MPE:±0.15℃	（30～43）℃	支	100	
62	RG-062	医用电子体温计		MPE:±（0.1～0.3）℃	（35～41）℃	点	60	
63	RG-063	红外耳温计		MPE:±0.2℃	（35～42）℃	支	300	
64	RG-064	温度变送器		0.5级以下	带传感器（配热电偶）（0～1000）℃； U=1.0℃，k=2	支	400	
				0.2级及以上		支	500	

65	RG-065	温度变送器		0.5级以下	不带传感器（配热电偶）：（-200～1800）℃ U=0.4℃，k=2	支	400	
				0.2级及以上		支	500	
66	RG-066	温度变送器		0.5级以下	带传感器（配热电阻）：（-80～300）℃； U=0.4℃，k=2	支	400	
				0.2级及以上		支	500	
67	RG-067	温度变送器		0.5级以下	不带传感器（配热电阻）：（-200～800）℃ U=0.3℃，k=2	支	400	
				0.2级及以上		支	500	
68	RG-068	工作用数字温度计		（-80～1000）℃	0.2级、0.5级、1.0级、2.0级、5.0级	点	80	
69	RG-069	工作用铂铑13-铂短型热电偶		(419.527～1084.62)℃	Ⅱ级	支	550	双芯按两支收费
70	RG-070	工作用铂铑10-铂短型热电偶		(419.527～1084.62)℃	Ⅱ级	支	550	双芯按两支收费
71	RG-071	铠装热电偶		（300～1300）℃	工业2级	支	450	双芯按两支收费

72	RG-072	医用电子体温计		MPE:±（0.1～0.3）℃	（35～41）℃	点	60	
73	RG-073	红外耳温计	MPE：±0.2℃	MPE:±0.2℃	（35～42）℃	支	300	
74	RG-074	温湿度变送器（温湿度）		MPE=2℃ MPE=7%RH	温度：（5～50）℃湿度：40%RH～90%RH	台	350	
75	RG-075	环境参数测试仪(温湿度)		MPE=2℃ MPE=7%RH	温度：（5～50）℃湿度：40%RH～90%RH	台	350	
76	RG-076	温湿度大气压力计（温湿度部分）		MPE=2℃ MPE=7%RH	温度：（5～50）℃湿度：40%RH～90%RH	台	350	
77	RG-077	热像仪		工作用	（-50～1450）℃	台	770	
78	RG-078	温湿度标准箱		5℃～50℃ 10%RH～90%RH		台	2000	
79	RG-079	温湿度变送器（温度）	0.2级及以上	工作用	(-80～1000)℃	点	80	
80	RG-080	环境参数测试仪(温度)	0.2级及以上	工作用	(-80～1000)℃	点	80	

81	RG-081	温湿度大气压力计（温度）	0.2级及以上	工作用	(-80～1000)℃	点	80	
82	LL-001	压力变送器		0.2～0.5级	0～60MPa	台	265	
83	LL-002	压力真空变送器				台	300	
84	LL-003	流量计算机	0.50%			台	1200	
85	LL-004	流量积算仪	/		/	台	310	
86	LL-005	涡街流量计（气体）		1.0级及以下	DN:≤80mm	台	640	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				1.0级及以下	DN:100mm	台	1150	
				1.0级及以下	DN:125～150mm	台	1800	
				1.0级及以下	DN:200～300mm	台	2700	
87	LL-006	容积式流量计（气体）		1.0级及以下	DN:25mm	台	660	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				1.0级及以下	DN:32～50mm	台	830	

88	LL-006	容积式流量计（气体）		1.0级及以下	DN:65～80mm	台	920	
				1.0级及以下	DN:100mm	台	1150	
				1.0级及以下	DN:125～150mm	台	1800	
				1.0级及以下	DN:200～300mm	台	2700	
89	LL-007	热量表		2 级/3 级	DN15～DN25	只	50	IC卡部分加收15元
				2级或3级	DN32～DN50	只	90	
				2 级或3 级	DN65～DN80	只	1080	
90	LL-008	膜式燃气表	1.5级		(0.016～12)m^3/h	台	15	IC卡部分加收12元
91	LL-009	冷水水表（湿式）	2级		DN15～DN25	台	12	IC卡部分加收15元
					DN32～DN50	台	25	IC卡部分加收15元
92	LL-010	燃油加油机	0.3%		1～999.99L	枪	90	

93	LL-013	压缩天然气加气机				枪	880	
94	LL-014	压缩天然气加气机（加气柱）				枪	3800	
95	LL-015	超声流量计（气体）		1.0级及以下	DN:25mm	台	660	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				1.0级及以下	DN:32～50mm	台	830	
				1.0级及以下	DN:65～80mm	台	920	
				1.0级及以下	DN:100mm	台	1150	
				1.0级及以下	DN:125～150mm	台	1800	
				1.0级及以下	DN:200～300mm	台	2700	
96	LL-015	液化天然气加气机	1.0级		（1～80）kg/min	枪	6800	
97	LL-016	明渠流量计	$U_{rel} \leqslant 5\%$，$k=2$			台	1800	

98	LL-017	涡街流量计（液体）		0.2级及以下	DN: ≤100mm	台	1680	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
99	LL-017	涡街流量计（液体）		0.2级及以下	DN:150～250mm	台	1850	
				1.0级及以下	DN:300mm	台	2750	
100	LL-018	超声流量计（液体）		0.2级及以下	DN: ≤100mm	台	1680	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				0.2级及以下	DN:150～250mm	台	1850	
				1.0级及以下	DN:300mm	台	2750	
101	LL-019	容积式流量计（液体）		0.2级及以下	DN:15～50mm	台	1520	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				0.2级及以下	DN:80～100mm	台	2660	
				0.2级及以下	DN:≥150mm	台	3670	

102	LL-020	涡轮流量计（气体）		1.0级及以下	DN:25mm	台	660	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				1.0级及以下	DN:32～50mm	台	830	
103	LL-020	涡轮流量计（气体）		1.0级及以下	DN:65～80mm	台	920	
				1.0级及以下	DN:100mm	台	1150	
				1.0级及以下	DN:125～150mm	台	1800	
				1.0级及以下	DN:200～300mm	台	2700	
104	LL-021	涡轮流量计（液体）		0.2级及以下	DN: ≤100mm	台	1680	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
				0.2级及以下	DN:150～250mm	台	1850	
				1.0级及以下	DN:300mm	台	2750	
105	LL-022	科里奥利质量流量计（液体）		0.2级及以下	DN≤40mm DN50mm DN80mm DN100mm ≥DN150mm	台	920/1380/1610/1850/2300	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%

106	LL-023	科里奥利质量流量计（气体）		1.0级及以下	DN≤80mm DN100mm DN150mm ≥DN200mm	台	1150/1340/1730/1460/1730	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
107	LL-024	电磁流量计		0.2级	DN≤100mm ≥DN100mm	台	2810/3080	1.校准点5个 2.每增加一个校准点加收20%
108	LL-025	电磁流量计		0.5级及以下	DN≤100mm DN150mm～250mm DN300mm	台	1680/1850/2750	1.校准点5个 2.每增加一个校准点加收20%
109	LL-026	差压式流量计		0.2级及以下	DN≤100 DN125-250 DN300	台	1680/1850/2750	含孔板，V锥，平衡，文丘里等流量计 1.校准点3个 2.每增加一个校准点加收30%
110	LL-027	热式气体质量流量计		1.0级及以下	气体DN≤80 气体DN100 气体DN150 气体DN200-DN300	台	1150/1340/1460/1730	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%
111	LL-028	旋进旋涡流量计		1.0级及以下	气体DN25 气体DN32-DN50 气体DN65-DN80 气体DN100 气体DN125-DN150 气体DN200-DN300	台	660/830/920/1150/1800/2700	1.校准点4个 2.每增加一个校准点加收25%

112	LL-029	饮用冷水表		1级.2级	DN50-DN100 DN125-DN250 DN300	台	600/900/1920	
113	LL-030	浮子流量计		5.0级及以下	DN≤100mm DN150mm～250mm DN300mm	台	1680/1850/2750	含玻璃管浮子流量计、金属管浮子流量计等。 1.校准点5个 2.每增加一个校准点加收20%
114	LL-031	皂膜流量计		0.5级及以下	(10～25) mL	台	200	
115	LL-032	皂膜流量计		0.5级及以下	(30～250) mL	台	300	
116	LL-033	皂膜流量计		0.5级及以下	(300～1500)mL	台	530	
117	LL-034	皂膜流量计		0.5级及以下	(2000～6000)mL	台	920	
118	LL-035	大流量燃油加油机	±0.3%		1000L	条	1500	
119	LL-036	单相电能表		0.5级及以下	220V,(0.1～120)A	只	35	电子式
120	LL-037	单相电能表		0.5级及以下	220V,(0.1～120)A	只	40	安装式，IC卡部分加收15元
121	LL-038	冷水水表		2级	DN15～DN25	只	25	干式,IC卡部分加收15元

122	LL-039	冷水水表		2级	DN32～DN50	只	60	干式,IC卡部分加收15元
123	LL-040	超声波燃气表		1.5级	G1.6～G4	只	54	
124	LL-041	超声波燃气表		1.5级	G6～G40	只	510	

3、力学与无线电计量器具（LX）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	LX-001	机械天平		1～3级	2～20g	台	165	不含砝码
				1～3级	100～200g	台	245	
				1～3级	1～5kg	台	275	
				1～3级	10～30kg	台	285	
				4～6级	100g～5kg	台	190	
				4～6级	10～30kg	台	220	
				7～10级	1～5kg	台	135	
				7～10级	10～30kg	台	165	
2	LX-002	架盘天平		III	100g～10kg	台	30	不含砝码
3	LX-003	电子天平		Ⓘ	2g～20kg		460	双量程加倍
				Ⓘ	100g～20kg		380	
				Ⓘ	20kg～60kg		480	

				Ⅱ	100kg～1000kg	台	1350	
4	LX-004	电子天平		Ⅲ	100g～20kg	台	275	双量程加倍
				Ⅲ	20kg～60kg	台	375	
				Ⅲ	100kg～1000kg	台	1120	
5	LX-005	活塞式压力计		二,三等	<60MPa	台	690	不含砝码
6	LX-006	砝码		F_1 等级	1mg～500g	个	110	
				F_1 等级	(1～20)kg	个	165	
				F_2 等级	1mg～500g	个	100	
				F_2 等级	(1～20)kg	个	135	
				M_1 等级	1mg～500g	个	65	
				M_1 等级	(1～20)kg	个	100	
				M_1 等级	100kg～1000kg	个	630	

				M_2 等级	1mg～500g	个	65	
				M_2 等级	1kg～20kg	个	100	
				校准	1mg～20kg	个	165	
7	LX-007	数字压力计	0.05%及以下		≤60MPa	台	575	每增加一量程加 460 元
8	LX-008	立式金属计量罐	0.1%～0.2%		10～100000m^3	座	770	基价基础上，每 1 m^3 加收 1.5元
9	LX-009	卧式金属计量罐	0.4%		10～200m^3	座	550	基价基础上，每 1 m^3 加收 1.5元
10	LX-010	球形罐	0.3%		10～1000m^3	座	960	基价基础上，每 1 m^3 加收 1.5元
11	LX-012	混凝土回弹仪		±2	0～90	台	170	
12	LX-013	刮板细度计			（0～150）μm	件	140	
13	LX-014	颗粒强度仪				台	180	
14	LX-015	冲击试验机		1%		台	700	

15	LX-016	空盒气压表	/	/	（500～1100）hPa	台	460	
16	LX-017	蝶式引伸计				台	400	
17	LX-019	负荷传感器	1×10^{-4}	0.01	6kN以内	台	550	
			1×10^{-4}	0.01	50～1000kN	台	770	
			0.0003		2～20MN	台	1500	
18	LX-020	负荷传感器	0.03%		6kN以内	台	460	
			0.03%		50N～1000kN	台	650	
19	LX-021	工作测力计		1级	0～2000kN	台	800	
20	LX-023	材料试验机、万能试验机		1级	FS≤1kN	台	600	速度、位移等项目一项135元
				1级	1kN＜FS≤600kN	台	800	速度、位移等项目一项135元
				1级	600kN＜FS≤3000kN	台	1200	速度、位移等项目一项135元
				1级	3000kN＜FS≤5000kN	台	2500	速度、位移等项目一项135元

21	LX-024	抗折试验机		0～10kN		台	600	
22	LX-025	压力传感器		1 级,1.6 级,2.5 级		台	175	
23	LX-026	里氏硬度计		工作		台	300	
24	LX-027	布氏、维氏、洛氏硬度计				台	500	
25	LX-028	水泥稠密度与凝结时间测定仪				台	145	
26	LX-029	钢筋位置测定仪、楼板测厚仪			(12～300)mm	台	300	
27	LX-030	管形测力计/推拉力计		1级		台	240	
28	LX-031	水泥胶砂振实台		0.3mm	(14.7～15.3)mm	台	230	
29	LX-032	水泥胶砂搅拌机				台	230	

30	LX-033	水泥净浆搅拌机				台	230	
31	LX-034	贯入阻力仪	±1%		（0～30）kN	台	240	
32	LX-035	各类振动台				台	300	
33	LX-036	涂料耐洗刷测定仪				台	300	时间测定
34	LX-037	水泥胶砂流动度测定仪			（0-30）s	台	230	
35	LX-038	出租车计价器				台	70	
36	LX-039	精密压力表		0.25 级，0.4级,0.6级	<5MPa	块	110	
				0.25 级，0.4级，0.6级	5MPa≤Pmax≤60MPa	块	135	
				0.1级	≤0.25MPa	块	140	
				0.1级	0.25MPa<Pmax≤60MPa	块	150	

37	LX-040	压力表		1 级,1.6 级,2.5 级,4级	≤0.25MPa	块	80	电接点压力表另加 60 元
				1级1.6级,2.5级,4级	0.25MPa<Pmax≤60MPa	块	70	电接点压力表另加 60 元
38	LX-041	真空压力表		1 级,1.6 级,2.5 级,4级	-0.1～2.5MPa	块	100	
39	LX-042	标准真空表		0.25 级, 0.4 级	（-0.1～0）Mpa	块	165	
40	LX-043	轮胎压力表		1.6级及以下	≤25MPa	块	70	
41	LX-044	膜盒压力表		1.6级及以下	≤2.5kPa	块	170	
42	LX-045	尘埃离子计数器			流量值 2.83L/min	台	720	
					流量值28.3L/min	台	720	
					流量值 50L/min	台	900	
					流量值 100L/min	台	1200	
43	LX-046	雷氏夹测定仪			±25mm	台	140	

44	LX-047	混凝土收缩膨胀仪			（0-10）mm	台	300	
45	LX-048	汽车转向盘转向力-转向角测试仪	转向力：±2%（F.S），转向角:指针式：±5°，数显式:±3°		转向力：(-1000～＋1000)N，转向角：0～n×360°	台	240	
46	LX-049	手刹力计	/		/	台	90	
47	LX-050	柴油车氮氧化物检测仪	NO:U_{rel}=1.2%,k=2；NO2:U_{rel}=2.7%，k=2；CO2:U_{rel}=1.1%，k=2；		NO:（0～4000）μmol/mol；NO_2:(0～1000）μmol/mol；CO_2:(0.0～18.0)%mol/mol；	台	600	
48	LX-051	声级计	1级；2级		（10～20000） Hz	台	300	
49	LX-052	标准滤光片	一级；二级		透射比：（0～100）%	台	200	
50	LX-053	数字式气压计	（0.2～0.5）级		（100～1200）hPa	台	510	
51	LX-054	压力控制器	（0.5～4.0）级		（-0.095～60）MPa	台	210	

52	LX-055	带弹簧管压力表的气体减压器	U_{rel}=0.8%		（0.01～25）MPa	台	150	
53	LX-056	汽车加载制动检验台	U_{rel}=1.72%；U_{rel}=1.30%；U=0.12；U_{rel}=1.82%		(0.5～30)kN；（100～20000）kg；(0.1～100)%；(5～40)%	台	1610	
54	LX-057	机动车发动机转速测量仪	指针式：±1.5%；数显式：±1.0%		（500～6000）r/min	台	440	
55	LX-058	汽车底盘测功机	扭力：±1.0%；速度：±0.2km/h或±0.5%		扭力：（0～3000）N；速度：(0～100)km/h	台	2200	
56	LX-059	凝结时间测试仪	/		/	台	145	
57	LX-060	数字气压计	0.001		绝压250kPa	台	510	
58	LX-061	纸与纸板撕裂度仪	U_{rel}=0.2%　k=2		（0～500）　N	台	300	
59	LX-062	砂浆稠度仪	MPE：±0.2g		300g	台	385	
60	LX-063	土壤液塑限测定仪	MPE：±1g		76g、100g	台	300	
61	LX-064	沥青针入度仪	MPE：±0.05g		50g、100g、200g	台	600	

62	LX-065	混凝土配料秤	X（1）级、X（2）级			台	8000	
63	LX-066	连续累计自动衡器（皮带秤）	0.2级，0.5级、1级、2级		（0～8000）t/h	台	1100/1700/2200	
64	LX-067	钢筋标距仪	U=1.0mm；U=0.05mm		（350～450）mm；（9.5～10.5）mm	台	385	
65	LX-068	水泥雷氏夹膨胀测定仪	质量:MPE：±0.1g；刻度:U=2μm，k=2		质量：（299.9～300.9）g；刻度：（0～5）mm	台	230	
66	LX-069	落锤式冲击试验机	MPE：±5g;MPE：±0.5%;MPE：±3%		落锤质量：（0.25～64）kg；冲击速度：（1～20）m/s;跌落高度：（0～5）m	台	700	
67	LX-070	雷氏夹膨胀测定仪	MPE：±0.1g		（299.9～300.9）g	台	230	
68	LX-071	漆膜耐洗刷试验仪	MPE：±10g		（450±10）g	台	385	
69	LX-072	胶砂试体成型振实台	MPE：±2s		（58～62）s	台	230	
70	LX-073	车用尿素加注机	0.5级	0.5级		台	1600	
71	LX-074	测振仪				台	630	

72	LX-075	开口/闭口闪点测定仪				台	1500	
73	LX-076	沥青针				台	500	
74	LX-077	试模				台	385	
75	LX-078	水泥胶砂试模				台	385	
76	LX-079	混凝土试模				台	385	
77	LX-080	个人声暴露计	声压级：声信号 U=0.5dB；电信号 U=0.2dB。声暴露：声信号 U_{rel}=11%；电信号 U_{rel}=11%；猝发音信号 U_{rel}=13%。	/	声压级：声信号:(30～124)dB，(63～400)Hz；电信号:(10～140)dB，(63Hz～8kHz)。声暴露：声信号:(0.1～99.9)Pa2h，(63～	台	856	

78	LX-081	噪声剂量计	噪声剂量：U_{rel}=1.0%。声压级：声信号U=0.5dB；电信号U=0.2dB。	/	噪声剂量：0.1%～999.99%，63 Hz～8kHz。声压级：声信号:(30～124)dB，(63～400)Hz；电信号:(10～140)dB，(63Hz～8kHz)。	台	856	
79	LX-082	噪声统计分析仪	声压级：声信号(20～124)dB，10Hz～12.5kHz U=0.5dB；声信号(20～124)dB，（12.5～20）kHz，U=0.9dB；电信号U=0.2dB；猝发音信号U=0.5dB。时间计权：F：U=0.25dB/s；S：U=0.35dB/s。	/	声压级：声信号:(20～124)dB，10Hz～12.5kHz；声信号:(20～124)dB，（12.5 ～20） kHz；电信号:(1～150)dB，10Hz～12.5kHz；猝发音信号：(10～140)dB，(0.25～1000)ms。时间计权：F：(5～70)dB/s，4KHz；S：(1～10)dB/s， 4kHz。	台	856	
80	LX-083	声校准器	/		声压级≥90dB；频率（10～20000）Hz	台	220	

81	LX-084	电动、气动扭矩扳子			（0～1000）Nm	台	300	
82	LX-085	（在线）液体流量计	0.5%～2.5%	/	DN≤100mm；DN（120～250）mm；DN（300～400）mm;DN（450～600）mm;DN（650～1000）mm;DN（1200～1400）mm;DN≥1500mm	台	2550/2810/4250/5350/7980/9820/11200	
83	LX-086	汽车检测设备用标准中性滤光片	I级		波长：（470～650）nm；透射比：0～1	台	200	
84	LX-087	熔体流动速率仪				台	800	
85	LX-088	熔融指数仪				台	800	
86	LX-089	熔指仪				台	800	

87	LX-090	扭紧机				轴	420	
88	LX-091	橡胶硬度计				件	440	
89	LX-092	A、D型邵氏硬度计				件	440	
90	LX-093	标准金属量器	±（0.5～1）×10^{-3}	三等	（1～10）L	只	100	
91	LX-094	标准金属量器	±（0.5～1）×10^{-3}	三等	20L	只	180	
92	LX-095	标准金属量器	±（0.5～1）×10^{-3}	三等	（50～100）L	只	360	
93	LX-096	标准金属量器	±（0.5～1）×10^{-3}	三等	（200～500）L	只	500	

94	LX-097	标准金属量器	±（0.5～1）×10^{-3}	三等	大于500L	只	1000	
95	LX-098	工作用液体压力计		1级及以下	（0～20）kPa	台	575	U形压力计/杯形压力计
96	LX-099	差压式气密检漏仪	压力：U=0.93kPa k=2 泄漏率：U=1.0mL/min k=2		（0～700）kPa （0～100）mL/min	台	240	
97	LX-100	实验室振动式液体密度仪	分辨力：≤0.01 kg/m^3	/	(650～2000)kg/m^3	台	3000	
98	LX-101	实验室振动式液体密度仪	分辨力：＞0.01 kg/m^3	/	(650～2000)kg/m^3	台	1500	
99	LX-102	采血电子秤		III	(0～2)kg	台	660	
100	LX-103	自动检重秤	0.2～1.0			台	1100	

4、电学计量器具（DX）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备 注
1	DX-001	数字电位差计		/	/	台	400	
2	DX-002	直流电位差计		0.05级	(0～2.111111)V	台	270	
3	DX-003	数字电桥		0.05级	2Ω～2MΩ	台	450	
4	DX-004	直流电桥		0.05级及以下	（10^{-5}～10^{6}）Ω	台	300	直流双桥加收 50%
5	DX-005	直流电阻箱		0.01级	（0.01～100000）Ω	点	15	
				0.02级	（0.01～100000）Ω	点	10	
				0.05级及以下	（0.01～100000）Ω	点	6	
6	DX-006	过程仪表校验仪		/	/	单一功能	200	每增加一个项目加80元
7	DX-007	交流数字电压表		0.5%	(0～1000)V	台	300	
8	DX-008	数字电流表		0.01级以下	0.1mA～2A	台	300	

9	DX-009	数字欧姆表		0.05级	1Ω～10MΩ	台	300	
10	DX-010	数字多用表		0.0005级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	1200	每加一个功能加收50%
				0.001级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	800	每加一个功能加收50%
				0.002级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	550	每加一个功能加收50%
				0.005级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	460	每加一个功能加收50%
				（0.01～0.05）级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	345	每加一个功能加收60元
				（0.1～0.2）级	(0～1000)V (0～10)A (0～300)MΩ	单一功能	170	每加一个功能加收60元
11	DX-011	数字万用表		0.5级及以下	(0～1000)V (0～10)A	单一功能	145	每加一个功能加收60元
12	DX-012	数字钳形表		0.2级	1000V、1000A、300MΩ	单一功能	290	每加一个功能加收70元
				0.5级	1000V、1000A、300MΩ	单一功能	155	每加一个功能加收60元

13	DX-013	多功能标准源		0.001级	(0～1000)V (0～10)A (0～100)MΩ	单一功能	1400	每加一个功能加收50%
				0.002级	(0～1000)V (0～10)A (0～100)MΩ	单一功能	1200	每加一个功能加收50%
				0.005级及以下	(0～1000)V (0～10)A (0～100)MΩ	单一功能	800	每加一个功能加收50%
14	DX-014	指针式钳形表		1.0级及以下		只	155	
15	DX-015	电参数测量仪	/	/	(0～1000)V、(0～10)A	台	600	每加一参数加收110元
16	DX-016	剩余电流测试仪	/	/	(0～2)A	台	600	
17	DX-017	三用表校验仪			DC：(0～1000)V,AC：(0～1000)V	台	1200	
					（0～1000）V ；（0～10）A；(0～10)MΩ			
					（0～1000）V ；（0～10）A；(0～10)MΩ			

18	DX-018	多功能校准仪	/	/	(0～1000)V、(0～100)A、	台	1200	
19	DX-019	交直流标准源	/	/	(0～1000)V、(0～100)A、	台	1200	
20	DX-020	指针万用表		1.0级	(0～600)V (0～100)A	单一功能	120	每加一个功能加收60元
				2.5级	(0～600)V (0～100)A	单一功能	95	每加一个功能加收45元
21	DX-021	三相数显表		0.5%	(0～1000)V、(0～100)A	台	600	
22	DX-022	欧姆表（指针）		(0.01～0.1)级	100Ω～1MΩ	台	110	
23	DX-023	直流数字电压表		(0.001～0.002)级	(0～1000)V	台	500	
				0.005级	(0～1000)V	台	450	
				(0.01～0.05)级	(0～1000)V	台	300	
24	DX-024	直流电流表（指针式）		0.1级	(0～50)A	单一量限	190	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元
				0.2级	(0～50)A	单一量限	105	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收70元
				0.5级及以下	(0～50)A	单一量限	65	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收50元

25	DX-025	直流电压表（指针式）		0.1级	(0～1000)V	单一量限	150	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元
				0.2级	(0～1000)V	单一量限	105	交直流两用检定加收基本量限25%，每加一个量限加收70元
				0.5级及以下	(0～1000)V	单一量限	65	交直流两用检定加收基本量限25%，每加一个量限加收50元
26	DX-026	交流电流表（指针式）		0.1级	(0～20)A	单一量限	190	每加一个量限加收90元
				0.2级	(0～20)A	单一量限	135	每加一个量限加收75元
				0.5级	(0～20)A	单一量限	110	每加一个量限加收50元
				1.0级	(0～20)A	只	55	
27	DX-027	交流电压表（指针式）		0.1级	(0～1000)V	单一量限	190	每加一个量限加收90元
				0.2级	(0～1000)V	单一量限	135	每加一个量限加收75元
				0.5级及以下	(0～1000)V	单一量限	110	每加一个量限加收50元

28	DX-028	交流功率表（指针式）		0.1级	(0～1000)V，(0～20)A	单一量限	220	每加一个量限加收90元
				0.2级	(0～1000)V，(0～20)A	单一量限	165	每加一个量限加收75元
				0.5级	(0～1000)V，(0～20)A	单一量限	110	每加一个量限加收50元
				1.0级	(0～1000)V，(0～20)A	台	55	
29	DX-029	交流功率表		2.5级	(0～1000)V，(0～20)A	只	40	
30	DX-030	数字功率表		0.02%～0.05%	电流:(0.25～10)A;电压:(15～600)V	台	700	
		数字式功率表		(0.1～0.5)级	基本量程	台	450	
				0.5级以下	基本量程:（0～600）V;（0～10）A	台	250	
31	DX-031	单相电能表		0.5级		只	25	安装式，IC 卡部分加收15元
				1.0级及以下		只	20	安装式，IC 卡部分加收15元
		单相电子式电能表		0.2级及以下		只	35	

32	DX-032	三相电能表		0.5级		有功	100	安装式，无功加收100元
				1.0级		有功	80	安装式，无功加收80元
				2.0级		有功	50	安装式，无功加收50元
		三相电子式电能表		0.5级及以下		正向有功	180	每加一个方向（正向无功，反向有功，反向无功）加收180元
33	DX-033	电流互感器		(0.001～0.005)级	2kA以下	单一量限	220	每增加一个量限，加收90元
				(0.01～0.05)级	2kA以下	单一量限	190	每增加一个量限，加收90元
				(0.1～0.5)级	2kA以下	单一量限	114	每增加一个量限，加收60元
				(0.001～0.005)级	(2～10)kA	单一量限	160	每增加一个量限，加收200元
				(0.01～0.05)级	(2～10)kA	单一量限	240	每增加一个量限，加收120元
				(0.1～0.5)级	(2～10)kA	单一量限	210	每增加一个量限，加收90元
				(0.001～0.005)级	10kA及以上	单一量限	1300	每增加一个量限，加收700元
				(0.01～0.05)级	10kA及以上	单一量限	950	每增加一个量限，加收600元
				(0.1～0.5)级	10kA及以上	单一量限	750	每增加一个量限，加收500元

34	DX-034	接地电阻测试仪		/	（0.01-1000）Ω	单一量限/功能	275	每加一个量限/功能加收70元
35	DX-035	钳形接地电阻测试仪（无电流）		/	（0～20000）Ω	单一量限/功能	275	
36	DX-036	接地导通测试仪		(3～5)级	基本量限25A、300mΩ	单一量限	420	每加一个量限加收70元
37	DX-037	接地电阻表		3.0级	（0～10）kΩ	台	120	
38	DX-038	绝缘电阻测试仪		（3～5）级	基本量限500V，100000MΩ	单一量限	350	每加一个量限加收70元
39	DX-039	高阻计		(10.0～20.0)级	(105～1010)Ω	单一量限	400	每加一个量限加收70元
40	DX-040	绝缘电阻表		(5.0～10.0)级	（0～10000）MΩ	台	120	
41	DX-041	数字式兆欧表		(2.0～10)级	（0～10000）MΩ	单一量限	290	每加一个量限加收70元
42	DX-042	回路电阻测试仪		/	基本量程（10^{-3}～1）	单一量限	290	每加一个量限加收70元
43	DX-043	数字式微欧计		0.2级及以下	（0～2000）Ω	单一量限	300	每加一个量限加收80元
44	DX-044	漏电开关测试仪		/	(0～2500) mA、（20～5000）ms	台	345	

45	DX-045	安全性能综合测试仪		/		台	2000	四功能，每减少一个功能减500元
46	DX-046	耐压试验台		5.0级	（0～5）kV；（0～20）mA	单一量限	540	每加一个量限加收70元
47	DX-047	直流耐压测试仪		5.0级	（0～5）kV击穿电流:(0～5)mA	单一量限	350	每加一个量限/功能加收70元
48	DX-048	交流耐压测试仪		5.0级	（0～5）kV击穿电流:（0～5）mA	单一量限	350	每加一个量限/功能加收70元
49	DX-049	泄漏电流测试仪		5.0级	（0～5）mA	单一量限	350	每加一个量限加收70元
50	DX-050	热工仪表校验仪			（0～100）mV;（0～100）mA;	台	600	
51	DX-051	交流电能表电子式电能表		0.5级及以下	单相：100A，220V	个	35	
52	DX-052	在用安装式交流电能表		0.5级及以下	220V,（0.1～100）A	个	电子式35，机电式25	
53	DX-053	电压互感器		0.2级及以下	（10/√3 ～35）kV/（100、100/√3）V	个	220	

54	DX-054	多功能电能表（宽量限电力仪表）	U_{rel}=0.13%，k=2，（3×100V，3×3A)		3×(45-450)V，3×(0-120)A，	个	180	
55	DX-055	电梯限速器测试仪	MPE:±1%		（0.1～15.000）m/s	台	400	
56	DX-056	电子停车计时收费表	MPE:±1min		（0～7200）s	台	1200	
57	DX-057	停车场计时收费装置（系统）	MPE:±1min		（0～7200）s	台	1200	

58	DX-058	过程仪表校验仪	MPE:DCV：±(1.2～12）×10^{-5}；DCI：±（0.011%～0.1%）；DCR：±(3～53）×10^{-5}；ACV：±(1.7～47）×10^{-4}，ACI：±（0.047%～3%）MPE:DVC:±5.8×10^{-6}ACV:±8.5×10^{-4}DCI:±4.7×10^{-4}ACI:±1.0×10^{-3}DCR:±5.1×10^{-5}		DCV:：±(10mV～1000)V；DCI：±（0.1mA～20A）；DCR：10Ω～100MΩ;ACV：10mV～1000V(10Hz～100kHz）；ACI：0.1mA～20A（45Hz～5kHz）(0.01～1050)V； 100μA～20A；1Ω～20GΩ	台	200	每加一个功能加收80元
59	DX-059	数字三相伏安表	电压：U_{rel}=0.1%；电流：U_{rel}=0.7%；功率：U_{rel}=0.1%功率因数：U=0.003		电压：200mV～1000V（45Hz～65Hz）电流：5mA～20A（45Hz～65Hz）功率：10mA～100A,0.1V～1000V	台	600	每加一参数加收110元

60	DX-060	电动汽车交流充电桩	1级及以下等级		ACV：57.7V～220V，ACI：0.5A～63A，Φ：0°～360°，f：50Hz	台	1800	
61	DX-061	电动汽车非车载充电机	1级及以下等级		DCV：30V～1000V，DCI：1A～250A	台	1800	
62	DX-062	直流高压试验装置			（10～100）kV；（100～150）kV	台	1250/2400	
63	DX-063	工频高压试验装置			（10～100）kV；（100～150）kV	台	1250/2400	
64	DX-064	试验变压器			（10～100）kV；（100～150）kV	台	1250/2400	
65	DX-065	电压监测仪			（10～380）V,50Hz	台	400	
66	DX-066	磁强计			（10～2000）mT	台	400	

67	DX-067	医用漏电流测试仪			电流输出:DC: 2μA～20mA ; AC: 2μA～20mA (60Hz) 电压输出：（0.5～20）V(10Hz～1MHz) 电压测量：（10～600）V(60Hz) 电阻测量:（0.5～3) kΩ 阻抗测量：(0.1～3）kΩ (10Hz～1MHz)		350	每增加一项，加收70元

5、化学计量器具（HX）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	HX-001	可见分光光度计	1～3nm	一，二，三级	330～800nm	台	650	
2	HX-002	紫外可见分光光度计	0.5～1.0nm	A，B级	190～900nm	台	840	
3	HX-003	原子吸收分光光度计	Cd:4%～10%		0.00～5.00ng/mL	台	770	
			Cu:1.5%～5%		0.00～5.00μg/mL	台	770	
4	HX-004	测汞仪	5%～6%		0～200ng	台	300	
5	HX-005	氨氮自动监测仪				台	1400	
6	HX-006	傅立叶红外光谱仪	±1 波数		400～4000波数	台	720	
7	HX-007	非色散原子荧光光度计	3.0%		As:0.0～100ng/ml Sb:0.0～1000ng/ml	台	560	
8	HX-008	火焰光度计	3.2%		K: 0.004～0.20mmol/L;Na: 0.004～1.00mmol/L	台	300	

9	HX-009	旋光仪及旋光糖量计		0.01级 0.02级 0.05级	-45° ～+45°	台	490	
10	HX-010	发射光谱仪	1%～10%	A	0.01%～2%	台	940	
			2%～25%	B	0.0005%～0.02%	台	920	
			1%～10%	C	0.01%～2%、0.01～100 g/mL	台	1920	
11	HX-011	波长色散 X 射线荧光光谱仪	<1.5%		0.01%～99.99%	台	800	
12	HX-012	浊度计	线性误差：±5%		400NTU	台	385	
13	HX-013	化学耗氧量测定仪	5%		10～1000 mg/L	台	500	
14	HX-014	生物化学需氧量(BOD5)测定仪	5%		0～700mg/L	台	650	
15	HX-015	总有机碳分析仪	3%		0～1000mg/L	台	260	
16	HX-016	溶解氧测定仪	0.5mg/L		0～20mg/L	台	1000	
17	HX-017	红外测油仪		0.05	0～1000mg/L	台	540	

18	HX-018	微量水分测定仪	5%～10%			台	1150	
19	HX-019	烘干法水分测定仪		Ⅰ Ⅱ	1mg～2kg	台	610	
20	HX-020	酸度计		0.2～0.001级	pH：0～14	台	220	
21	HX-021	离子计		0.001	0～14 pX	台	345	
			0.001pX		0～14pX	台	560	
22	HX-022	电导率仪	0.2%～5%		5×10^{-2}～1×10^{4} μS/cm	台	285	
23	HX-023	自动电位滴定仪		0.05	0～1000mV	台	1320	
24	HX-024	大气采样器	±5%		(0.2～5)L/min	台	440	每增加一个通道加收120元
25	HX-025	粉尘采样器	2.5%	2.5级	0.5～130mg/m^3	台	110	
26	HX-026	烟尘采样器	2.5%		6～60L/min	台	300	
27	HX-027	旋转粘度计	1%～5%		1～1×10^{7}mPa·s	转子	300	

28	HX-028	超声测厚仪			（0～200）mm	台	300	
29	HX-029	CO,CO2 红外线气体分析仪	1%～5%		0～100% （两种气）	种	560	
30	HX-030	二氧化硫分析仪	3%～5%		$0～4000\times10^{-6}$	台	440	
31	HX-031	液相色谱仪	0.05		1×10^{-12}g/mL～100%	台	1300	单台单检测器
32	HX-032	气相色谱仪	0.05			台	1150	单台单检测器
33	HX-033	离子色谱仪	1.5%		Cl:0.05～10mg/ml SO42-:0.05～10mg/ml;Ca2+:0.05～10mg/ml Na+:0.05～10mg/ml;NO3-:0.05～10mg/ml	台	1000	
34	HX-034	阿贝折射仪	$3'10^{-4}$	测折射率Dn	1.3～1.7	台	300	
35	HX-035	数字超声探伤仪	/	标准	/	台	700	
36	HX-036	超声探伤仪		标准		台	330	
37	HX-037	磁粉探伤机	/	标准	（100-1000）A	台	500	

38	HX-038	X射线探伤机	0.04		（150～400）kV	台	800	
39	HX-039	煤中全硫测定仪				台	1320	
40	HX-040	元素分析仪			元素分析仪、定氮仪	元素	300	
41	HX-041	碳硫分析仪			碳:1%～3%;硫:0.001%～0.03%	台	720	
42	HX-042	界面张力仪				台	800	
43	HX-043	白度计	一级		380～780nm	台	380	
			二级		380～780nm	台	325	
			三级		380～780nm	台	270	
44	HX-044	黑白密度计			0～5D	台	550	
45	HX-045	熔点测定仪			0～300℃	台	220	
46	HX-046	气相色谱-质谱联用仪			(10～2000)amu	台	2020	
47	HX-047	氧弹热量计			(1500～15000)J/K，	台	770	

48	HX-048	可燃气体检测报警器	5%，10%		（0～100）%LEL	台	495	
49	HX-049	硫化氢气体检测报警器	3%～5%		(0～100) μmol/mol	台	710	
50	HX-050	一氧化碳检测报警器	3%～5%		(0～1000) μmol/mol	台	560	
51	HX-051	电化学氧测定仪	3%～5%		（0～100）%	台	385	
52	HX-052	挥发性有机化合物光离子化检测仪			(0～100) μmol/mol	台	600	
53	HX-053	臭氧气体分析仪	5%		(1～1000) μmol/mol	台	1350	
54	HX-054	氯气检测报警器			(0～100) μmol/mol	台	610	
55	HX-055	氨气检测报警器			(0～100) μmol/mol	台	610	
56	HX-056	苯气体检测报警器			(0～100) μmol/mol	台	800	
57	HX-057	氯乙烯气体检测报警器			(0～100) μmol/mol	台	710	

58	HX-058	复合式气体检测报警器			多探头	探头	400	
59	HX-059	有毒有害气体检测报警器	甲醛		(0～1000) μmol/mol	台	480	
			氯化氢		(0～1000) μmol/mol	台	600	
			氨化氢		(0～1000) μmol/mol	台	500	
			苯乙烯		(0～1000) μmol/mol	台	610	
			丙烯腈		(0～1000) μmol/mol	台	610	
			二氧化氮		(0～1000) μmol/mol	台	500	
			甲苯		(0～1000) μmol/mol	台	610	
			环氧乙烷		(0～1000) μmol/mol	台	610	
			其他可检测气体		(0～1000) μmol/mol	台	610	
60	HX-060	谷物水分测定仪			电子天平：（0～210）g，电子天平：（0～2100）g，干燥箱：（室温～300）℃	台	535	

61	HX-061	氯化氢气体检测报警器	MPE:±20%		（0～100） μmol/mol	探头	400	
62	HX-062	激光粒度分析仪	U_{rel}=4.6%； U_{rel}=3.3%；U_{rel}=2.4%		D50:(1～5) μm；D50:(＞5～20) μm； D50:(＞20～100) μm；D50:(＞100～120) μm	台	720	
63	HX-063	卡尔·费休容量法水分测定仪			（1～100）mg	台	1150	
64	HX-064	工业分析仪	灰分：MPE:±0.30%(＜15.00%)；MPE:±0.50%(15.00%～30.00%)；MPE:±0.70%(＞30.00%)；挥发分：MPE:±0.50%(＜20.00%)；MPE:±1.00%(20.00%～40.00%)。		（0～100）%c	台	1300	
65	HX-065	总悬浮颗粒物采样器		MPE:±5.0%	（40～140）L/min	台	300	

66	HX-066	液相色谱-原子荧光联用仪	最小检测量：五价砷：As(V)＜1.0ng；一甲基砷：MMA＜0.7ng；二甲基砷：DMA＜0.7ng；定性重复性：≤2%；定量重复性：≤5%		砷混合形态：（0～1000）ng/mL	台	1860	
67	HX-067	电感耦合等离子体质谱仪	检出限：Be≤30ng/L；In≤10ng/L；Bi≤10ng/L		铍、铟、铋：（0～10.0）μg/L	台	2610	
68	HX-068	烟气采样器	流量示值误差:±5.0%；流量重复性：≤2%；流量稳定性：≤5%		流量：（0～60）L/min	台	1030	每增加一个通道加收120元
69	HX-069	分光光度法流动分析仪	波长最大允许误差:±0.5nm；相关系数:r≥0.997；测量重复性:≤5%； 检出限:氰化物:≤0.002mg/L；水中挥发酚:≤0.002mg/L；六价铬:≤0.004mg/L；硫化物:≤0.005mg/L；总磷:≤0.01mg/L；总氮:≤0.04mg/L；氨氮:≤0.04mg/L；阴离		氰化物、水中挥发酚:(0～0.1)mg/L；六价铬、硫化物:(0～1)mg/L；总磷、总氮、氨氮、阴离子表面活性剂:(0～5)mg/L	台	2000	

			子表面活性剂:≤0.05mg/L;					
70	HX-070	紫外荧光测硫仪	MPE：硫含量＜10.0 mg/L：±0.5 mg/L；硫含量在10.0 mg/L≤x＜100 mg/L：±8%；硫含量≥100 mg/L：±6%		硫含量：（1.0～100）mg/L	台	1320	
71	HX-071	液相色谱-质谱联用仪	分辨力：≤1u； 信噪比：三重四级杆≥30:1（电离模式ESI-≥10:1）；单四级杆、离子阱≥10:1； 质量准确性：≤0.5u； 峰面积重复性（三重四级杆、单四级杆）：ESI+≤10% ；离子丰度比重复性（离子阱）：ESI+≤30%； 保留时间重复性：ESI+≤1.5%		离子阱；单四级杆；三重四级杆	台	2300	
72	HX-072	激光粒度分析仪	MPE：1μm≤D50≤5μm：±15%， 5μm＜D50≤20μm：±10%，D50＞20μm：±8%；重复性：≤3%		（1～120）μm	台	720	
73	HX-073	烟气分析仪	0.5%		（0～400）10^{-6}(mol/mol）	台	960	每增加一种组份加收300元

74	HX-074	氧化锆氧气分析器	3%～5%		0～100%		800	
75	HX-075	六氟化硫检测报警仪			（0～1000）×10^{-6}(mol/mol）		600	
76	HX-076	大型磁粉探伤机	/	标准	>1000A	台	2000	
77	HX-077	大流量总悬浮颗粒物采样器			>140L/min	台	360	
78	HX-078	菌落计数器	U_{rel}=2%，k=2		模拟菌落总数：（36-290） 菌落大小（0.10-4.00）mm 色温（2000-9000）k	台	600	
79	HX-079	氟化氢气体检测报警器	U_{rel}=3%，k=2		（1～10）μmol/mol	台	1000	

6、医疗卫生计量器具（YL）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准	备　注
1	YL-001	医用超声源		B超		台	690	每探头加300元
2	YL-002	酶标分析仪	3%		吸光度0.00～2.00	台	650	
3	YL-003	医用注射泵、输液泵	±5%		（0～50）ml/min	台	360	多测一通道增加360元
4	YL-004	医用诊断 X射线辐射源	0.1		（50～100）keV	台	1050	
5	YL-005	医用激光源	5% (k=2)		0.1mW～150W	台	300	
6	YL-006	生物显微镜	0.05		4X～100X	台	240	
7	YL-007	婴儿培养箱	温度0.5℃、湿度5%RH、风速5%		(10～90)%RH，(0.05～30)m/s，（-5～50）℃	台	800	
8	YL-008	高频电刀	±20%		（0～400）W	台	1200	
9	YL-009	心电图机	±5%		（0.05～60）Hz，（0.5～300）mV	台	420	

10	YL-010	脑电图机	±5%		（1～60）Hz，（1～1000）μV	台	560	
11	YL-011	浮标式氧气吸入器		2.5级	（0～25）MPa	台	50	
12	YL-012	血压计（血压表）	±0.5kPa		（0～40）kPa	台	20	
13	YL-013	无创自动测量血压计	±0.5kPa	/	（0～40）kPa	台	80	
14	YL-014	电解质分析仪		0.02	多项质控	台	480	
15	YL-015	尿液分析仪		0.05	尿十样	台	360	
16	YL-016	全自动生化分析仪			波长：(340～700)nm	台	1420	
17	YL-017	血细胞分析仪			RBC：(2.5～6.5)×10^{12}个/L	台	470	
18	YL-018	半自动生化分析仪	0.005A		吸光度：0.00～2.00	台	700	
19	YL-019	透析机		±1.5%	（36～40）℃	台	1000	
20	YL-020	呼吸机		0.05	（0.1～160）L	台	900	

21	YL-021	多参数监护仪	±5%	/	8μV～30V	台	1200	
22	YL-022	心电监护仪	±5%		0.05～200Hz,8μV～30V	台	420	
23	YL-023	无创血压监护仪		0.01	（0～50）kPa	台	360	
24	YL-024	数字 X 射线摄影系统（DR 系统）	剂量：U=5%管电压：U=2%		剂量：1nGy～9999 Gy 管电压：（40～150）kVp,	台	2400	
25	YL-025	计算机 X 射线摄影系统（CR系统）	剂量：U=5%管电压：U=2%		剂量：1nGy～9999 Gy 管电压：（40～150）kVp,	台	2280	
26	YL-026	心脏除颤器			能量：(0～600)J	台	700	
27	YL-028	尿液分析仪			尿十样	台	360	
28	YL-029	动态（可移动）心电图机	电压MPE：±10%；描记速度MPE：±5%		电压：8.00μV～30.0V；描记速度：6.25mm/s～400mm/s	台	420	
29	YL-030	数字脑电图仪	电压MPE：±20%；周期MPE：±5%		电压：（25～200）μV；周期：（0.05～5）s	台	560	

30	YL-031	医用诊断全景牙科X射线辐射源	空气比释动能率 MPE：±10%；管电压 MPE：±10%		空气比释动能率：60nGy/min～30000mGy/min；管电压：(40～150)kV	台	2800	
31	YL-032	医用数字乳腺X射线辐射源	剂量 MPE：±30%；管电压 MPE：±5%		剂量：1μGy～9999Gy；管电压：（18～50）	台	2800	
32	YL-033	医用非数字乳腺X射线辐射源	剂量 MPE：±30%；管电压 MPE：±5%		剂量：1μGy～9999Gy；管电压：（18～50）	台	2800	
33	YL-034	心肺复苏机	按压深度 MPE:±15%；按压频率 MPE:±10%；单独吹气频率 MPE:±（10%读数+1）/min；潮气量 MPE:±20%		按压深度：（30～50）mm；按压频率：（100～120）次/min；单独吹气频率：（10～20）次/min；潮气量：（200～1200）mL	台	900	
34	YL-035	全自动尿沉渣分析仪	MPE：±5%读数		白细胞：（0～99999.9）个/μl；红细胞：（0～99999.9）个/μl	台	360	

35	YL-036	医用离心机		±2次/min	(20～300000)转/每分	台	300	
36	YL-037	肺功能仪	体积：MPE：±0.5%（大于等于 2L）；±20mL（小于 2L） 呼气峰值流量： MPE：±2%		体积:(0～10)L 呼气峰值流量:(2～14)L/s	台	1500	
37	YL-038	医用离心机	温度： MPE：±0.5℃：	转速：0.1级	转速:20r/min～100000r/min 温度：(-20～40)℃；	台	300	
38	YL-039	II级生物安全柜				台	4000	
39	YL-040	全自动封闭性发光免疫分析仪	MPE：±15%		人胰岛素：(0～150)pmol/L；等有效成分	台	1500	
40	YL-041	X、γ射线骨密度仪	骨密度(BMD) MPE:±10% 空气比释动能率最大不超过1mGy		骨密度(BMD):(0.5～1.5)g/cm²； 空气比释动能率：0uGy/h～1Gy/h	台	2000	
41	YL-042	超声骨密度仪	U_{rel}=0.5% k=2		桡骨：(2500～3000) m/s 跟骨：(1400～1700) m/s	台	690	

42	YL-043	心肺复苏机	按压深度 MPE:±15%；按压频率 MPE:±10%；单独吹气频率 MPE:±（10%读数+1）/min；潮气量 MPE:±20%		按压深度：（30～50）mm； 按压频率：（100～120）次/min； 单独吹气频率：（10～20）次/min； 潮气量：（200～1200）mL	台	900	
43	YL-044	全自动血液细菌培养分析仪	温度：MPE：±0.10℃ 照度：MPE：±5.0%		温度：（20～50)℃； 照度：（0～10000）lx	台	800	
44	YL-045	C反应蛋白分析仪	MPE:±15%		(3～90)mg/L	台	800	

45	YL-046	洁净工作台	风速:平均风速(0.2～0.5)m/s，不均匀度<20%:洁净度:不低于ISO5级;照度>300lx;振动:<5μm(RMS)幅值;高效/超高效过滤器检漏:过滤器下游透过率≤0.05%(光度法);噪声:≤65dB(A计权)		风速:(0.2～0.5)m/s:洁净度:(0.3~10)Hm;照度:(0～2000)lx;振动(0～200)μm;高效/超高效过滤器检漏:(0.001～100.0)%;噪声:(40～100) dB	台	4000	
46	YL-047	干式生化分析仪	GLU：U_{rel}=2.6% k=2；ALT：U_{rel}=3.0% k=2；K^+：U_{rel}=2.4% k=2	/	GIU：测量范围（7.93mmol/L，13.78mmol/L）；ALT：测量范围(50.6U/L，93.4U/L)；K+：测量范围(1.938mmol/L，4.19 mmol/L，7.18mmol/L)	台	1420	

47	YL-048	急救转运呼吸机	流量MPE：±1.75%或±0.02 L/min；潮气量MPE：±1.75%或±0.02L；压力MPE：±0.5%或±0.01kPa；呼吸频率MPE：±1.0%	/	流量：(0.1～300)L/min;潮气量：(0～2000）mL；压力：(-16～16) kPa；呼吸频率：(1～150)次/分	台	900	
48	YL-049	无创呼吸机	压力MPE：±0.5%或±0.01kPa；呼吸频率MPE：±1.0%；吸气氧浓度：MPE：±1%（体积分数）	/	压力：(-16～16) kPa；呼吸频率：(1～150)次/分；吸气氧浓度：（0～100）%（体积分数）	台	900	
49	YL-050	麻醉机	流量MPE：±1.75%或±0.02 L/min；潮气量MPE：±1.75%或±0.02L；压力MPE：±0.5%或±0.01kPa；呼吸频率MPE：±1.0%；吸气氧浓度MPE：±1%（体积分数）	/	流量：(0.1～300)L/min;潮气量：(0～2000) mL；压力：(-16～16) kPa；呼吸频率：(1～150)次/分；吸气氧浓度：（0～100）%（体积分数）	台	900	

50	YL-051	凝血分析仪	温度： MPE：±0.1℃；血浆纤维蛋白原标准物质： Ur=0.36% k=2	/	温度：（0～50）℃；血浆纤维蛋白原标准物质：2.7 g/L	台	480	
51	YL-052	聚合酶链反应分析仪	温度最大允许误差：±1.0℃，温度均匀度≤2℃，升降温速率≥0.8℃/s 拷贝浓度最大允许误差：±30%	/	温度：（0～100）℃ 拷贝浓度：5.78×10^{10}copies/ul	台	2600	

7、衡器计量器具（HQ）

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备　注
1	HQ-001	非自行指示秤(机械杠杆秤)		III级及以下	10kg	台	100	含铊检定
				III级及以下	50kg	台	100	含铊检定
				III级及以下	100kg	台	130	含铊检定
				III级及以下	500kg	台	280	含铊检定
				III级及以下	1t	台	280	含铊检定
				III级及以下	2t	台	700	
				III级及以下	3t	台	700	
				III级及以下	5t	台	1000	每增加1t 加30元
2	HQ-002	模拟指示秤（度盘秤）		III级及以下	≤8kg	台	80	
				III级及以下	30kg	台	120	
				III级及以下	50kg	台	150	
				III级及以下	100kg	台	200	
				III级及以下	150kg	台	230	

3	HQ-003	数字指示秤（电子秤）		Ⅱ	≤60kg		280	
				Ⅱ	60kg～1000kg		960	
				Ⅱ	1000kg～3000kg		1440	
				Ⅱ	≥3000kg		2400	
				Ⅲ	0kg～60kg		150	
				Ⅲ	100kg～1000kg		225	
				Ⅲ	1000kg～3000kg		560	
				Ⅲ	5t		1000	每增加 1t 加30元
4	HQ-004	重力式装料秤		X(0.2) ～, X(2)	50 kg 以下	单元	1100	
				X(0.2) ～, X(2)	50 kg 及以上	单元	1700	
5	HQ-005	自动检重秤		X(0.2) ～, X(2)	50 kg 以下	单元	1100	
				X(0.2) ～, X(2)	50 kg 及以上	单元	1700	

6	HQ-006	重力式自动装料衡器		X(0.2) ～, X(2)	50 kg 以下	单元	1100	
				X(0.2) ～, X(2)	50 kg 及以上	单元	1700	
7	HQ-007	定量灌装机			60kg及以下/60L及以下	台	600	单头
					60kg及以下/60L及以下	台	1150	2～50头
					60kg及以下/60L及以下	台	1610	51～120头
					60kg以上/60L以上	台	1360	1～2头
					60kg以上/60L以上	台	1700	3头及以上

8	HQ-009	定量包装质量净含量（体积）			（0～50）L	批	360	＜10件
					（0～50）L	批	540	（10～30）件
					（0～50）L	批	960	≥30件
9	HQ-010	定量包装质量净含量（质量）			（0～50）kg	批	300	＜10件
					（0～50）kg	批	480	（10～30）件
					（0～50）kg	批	900	≥30件
10	HQ-010	定量包装质量净含量（长度）			/	批	360	＜10件
					/	批	540	（10～30）件
					/	批	960	≥30件
11	HQ-011	数字指示秤（校准）			（60～500）kg	个	460	
12	HQ-012	数字指示秤			（30～200）t	台	7750	

8、机动车检测计量器具(JDC)

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	JDC-001	扭矩扳子、改锥			600Nm以下单向	把	220	
					600Nm以下双向	把	300	
		扭矩扳子			600Nm上(含)单向	把	300	
					600Nm以上(含)双向	把	420	
2	JDC-002	车轮动平衡机				台	510	
3	JDC-003	汽车拖拉机综合测试仪	±5%		（0～60）kN	台	385	只检力值385元，增加 1 项增加 200 元。
4	JDC-004	制动性能测试仪	±2%		（0～10）mm/s^2	台	180	
5	JDC-005	发动机综合性能测试仪	±5%			台	720	
6	JDC-006	踏板力计	±5%		0～1000N	台	90	

7	JDC-007	踏板/手刹力计	±5%		0～1000N	台	180	
8	JDC-008	转向参数测量仪	±2%，±3°		0～1000N×m;0～50°	台	240	
9	JDC-009	汽车行驶记录仪测试仪				台	600	
10	JDC-010	发动机转速表				只	440	
11	JDC-011	非接触式速度计				台	400	
12	JDC-012	汽车外廓尺寸测量仪				台	1000	
13	JDC-013	逆反射系数检测仪				台	600	
14	JDC-014	透光率计				台	400	
15	JDC-015	汽车前照灯检测仪	15%		8000～30000cd	台	770	
16	JDC-016	滑板式汽车侧滑检验台	0.2m/km		7m/km	台	770	
17	JDC-017	摩托车轮偏检测仪	0.2mm		10mm	台	385	

18	JDC-018	滚筒反力式制动检验台	3%		0～30kN	台	845	
19	JDC-019	轴(轮)重仪	2%		0～10t	台	770	
20	JDC-020	测功机			2000N×m 以下	台	550	
21	JDC-021	滚筒式车速台	±3%		（0～120）km/h	台	720	
22	JDC-022	汽车排放气体测试仪	3%～5%		CO：0～10% CH：0～1%mol/mol	台	1970	
23	JDC-023	微电脑汽车排放气体分析仪	3%～5%		CO：0～10% CH：0～1%mol/mol	台	460	
24	JDC-024	汽车氮氧化物（NOx）检测仪				台	900	
25	JDC-025	滤纸式烟度计	3.0%		10Rb	台	460	
26	JDC-026	测速仪				台	500	检双通道加收 300 元
27	JDC-027	移动式机动车雷达测速仪				台	1000	
28	JDC-028	固定式机动车雷达测速仪				台	1000	

29	JDC-029	雷达测速仪	1km/h		10～250 km/h	台	165	
30	JDC-030	透射式烟度计	≤ 0.6%		0～98.6%	台	960	
31	JDC-031	四轮定位仪平板制动检验台	前束角±3，外倾角±3，主销后倾角±12，主销内倾角±10		前束角（-2～2）°，外倾角（-10～10）°，主销后倾角（-15～15）°，主销内倾角	台	1500	
32	JDC-032	平板式制动检验台	制动3%		（0～200）kN		1615	
			轴重2%		（0～200）kN		1615	
33	JDC-033	油耗仪	±5%		(0～1000)mL		300	
34	JDC-034	碳平衡油耗仪					800	
35	JDC-035	流量分析仪	2%		(95～180)L/S		770	
36	JDC-036	酒精探测器	0.04mg/L		0～0.04mg/L		690	

37	JDC-037	汽车轴（轮）重仪 (多轴轮重仪、整备质量)	2%		（0～200）kN	台	1470	
38	JDC-038	客车通道、引道测量装置				台	1000	
39	JDC-039	零气发生器				台	2000	

9、其他(QT)

序号	收费序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准（元）	备　注
1	QT-001	移液器	MPE:±(0.02～60)μL		（0.1～10000）μL	支（三点））	单通道240 8通道640 12通道960	多点校准每增加一个点加80元
2	QT-002	净含量标准器	二等		<100mL	支	200	
					100mL～250mL	支	260	
					500mL～2000mL	支	360	
3	QT-009	专用玻璃量器		A级、B级	（0.25～100）mL	支	100	
4	QT-010	常用玻璃量器			（0.1～2000）mL	支	100	多点校准，每增加一个点加50元
5	QT-011	水分接收器			（0～100）mL	支	200	200/3点，之后每增加1点，加50元

6	QT-012	标准玻璃量器		二等	<100mL	支	200	
				二等	100～250mL	支	260	
				二等	500～10000mL	支	360	
7	QT-013	密度杯				支	100	
8	QT-014	比重瓶	MPE：±(0.040～0.800)μL		（5～100）mL	支	100	
9	QT-015	李氏密度瓶	MPE：±5%		（0～274）mL	支（3点）	200	多点校准，每增加一个点加50元
10	QT-016	乳汁计		工作用	（15～40）度	点	15	
11	QT-017	乳汁密度计		工作用	（1010～1040）kg/m³	点	15	
12	QT-018	婆美计/波美计		工作用	（0～70）Bh	点	20	
13	QT-019	蓄电池密度计		工作用	（1100～1300）kg/m³	点	30	
14	QT-020	尿密度计		工作用	（1000～1050）kg/m³	点	30	

15	QT-021	密度计		工作用/实验室用	（650～1500）kg/cm^3	点	30	
16	QT-022	酒精计		二等	q：（0～100）%	点	30	
				实验室用/工作用	q：（0～100）%	点	30	
17	QT-023	容重器	III 级；MPE:±2.0mL		（0～1000）g；1000mL	台	300	
18	QT-024	正压式消防空气呼吸器				台	500	只检面罩
19	QT-025	纸浆打浆度测定仪	0级，1级；MPE:±2.5mL；MPE:±10mm/s；＜4° SR；		（149±1.0）s；（7.5～8.0）mL；（100±10）mm/s ；（0～100）° SR	台	180	
20	QT-027	微量进样器	MPE:±(0.025～20)μL		（0.1～1000）μL	支（3点）	240	多点校准，每增加一个点加80元
21	QT-028	石油密度计	±1个分度值；±0.6个分度值		（650～1100）kg/m^3	支	30/点	
22	QT-029	注射器	MPE:±（0.002～1.000）mL		(0.25～100)mL	支	100	

23	QT-030	标准玻璃量器（其他）	MPE:±（0.010～6.000）mL		(0.05～2000)mL	支	100	
24	QT-031	瓶口分液器	/	/	（0.1～200)mL	台（3点）	300	多点校准，每增加一个点加100元
25	QT-032	数字滴定器	/	/	（1～100)mL	台（3点）	300	多点校准，每增加一个点加100元
26	QT-033	塑料量器	/	/	（0.1～5000）mL	支	100	多点校准，每增加一个点加50元
27	QT-034	工作毛细管黏度计	/		（1～10^6）mm^2/s	支	500	

价格举报电话：12345